



Coordinamento Regionale FLP ECOFIN/AGENZIE FISCALI della Sardegna



Settore Agenzie
fiscali e D.F.

sito internet: www.flp.agenziemef.it
e-mail: sardegna@flpagenziemef.it tel. 3939404417

NOTIZIARIO N° 14

Cagliari, 5 dicembre 2017

Ai Coordinatori Provinciali
Ai Componenti delle RSU
A tutto il Personale

LORO SEDI

**ENTRATE: IL RISPETTO RECIPROCO È LA
PRIMA BASE DEL RAPPORTO TRA DATORE DI
LAVORO E LAVORATORI.
La FLP richiama la direzione regionale delle Entrate a
questo elementare principio**

Che alle nostre latitudini faccia molto caldo alla fine di giugno e un discreto freddo a dicembre è un fatto pacifico per tutti meno che per la proprietà del compendio di Viale Pintus, nel quale ha sede l'area Entrate della Direzione Provinciale di Cagliari.

Infatti, a giugno non funzionava l'impianto di condizionamento, da ieri non funziona quello di riscaldamento.

Non siamo però tanto meravigliati del comportamento della proprietà dell'immobile, perché non è a loro che affidiamo la nostra salute di lavoratori, bensì al nostro datore di lavoro, che per legge deve assicurare le condizioni di salubrità e sicurezza dei lavoratori.

Ogni anno per la locazione degli immobili si spendono soldi pubblici, cioè di tutti noi. Questo dovrebbe richiamare il datore di lavoro pubblico a un doppio impegno: assicurare, come già detto, la sicurezza dei lavoratori e, al contempo, vigilare sull'uso dei fondi pubblici.

A questo, elemento non secondario, si deve aggiungere il rispetto reciproco tra i diritti dei lavoratori e quelli della parte datoriale, in un rapporto sinallagmatico che comprende anche le condizioni di lavoro.

E questo, più ancora che il contingente episodio di malfunzionamento dell'impianto di riscaldamento, che ci sta a cuore e sul quale ci sembra, da tempo, sia carente la Direzione Regionale delle Entrate della Sardegna.

Senza andare a rivangare le note questioni su telelavoro e altro, ci basta tornare a ciò che è successo la scorsa settimana all'Ufficio Territoriale di Sanluri, quando al mancato funzionamento dell'impianto idrico (e alla conseguente segnalazione tempestiva della FLP per le vie brevi) la DR si è rifiutata di chiudere l'Ufficio per le ore pomeridiane, pratica usuale in tutte le regioni italiane al verificarsi delle medesime condizioni.

Stessa cosa per la DP di Cagliari: ciò che ci preoccupa è il mancato intervento non





Coordinamento Regionale FLP Ecofin/Agenzie Fiscali della Sardegna

pag. 2



già sul problema contingente, ma in modo strutturale.

Prova ne sia che a fine giugno la FLP aveva scritto segnalando il malfunzionamento dell'impianto di condizionamento dell'aria e oggi siamo stati costretti a farlo sul cattivo funzionamento dell'impianto di riscaldamento.

Ci chiediamo: è così difficile mettere la proprietà di fronte alle proprie responsabilità e pretendere che vengano rispettate le condizioni di sicurezza previste dalle norme? O non lo si fa perché è più facile non farsi carico della salute dei lavoratori piuttosto che mettersi a fare ciò che spetterebbe ai datori di lavoro?

È quello che chiediamo da un certo tempo alla DR Sardegna. Lo abbiamo riscontrato per Olbia, per lo scempio dell'Ufficio di Lanusei e oggi per Cagliari e Sanluri.

È inutile farsi domande sulla demotivazione dei lavoratori se ciascuno non si prende le proprie responsabilità. Insomma, noi lavoriamo e lo facciamo bene. È ora di pretendere il rispetto che meritiamo da parte dell'amministrazione.

In allegato, la lettera sul malfunzionamento del riscaldamento a Cagliari (e indirettamente sulla situazione della settimana scorsa a Sanluri).

Il Coordinamento Regionale FLP Ecofin/Agenzie Fiscali Sardegna

